



HAND
BEDIEND



OOK ALS
INBOUW



MAKKELIJK
TE BUIGEN


FOREST KS[®] *Klick System*

Hoogwaardig en efficiënt, handbediend gordijnrailsysteem. Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafond- of wandsteun. Voor een onzichtbare plafondmontage is het KS systeem ook als inbouw rail verkrijgbaar.

THE WORLD *BEHIND*
your **CURTAINS...**



FOREST KS®





PRODUCT INFORMATIE

- Hoogwaardig en efficiënt, handbediend gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor speciale ramen, zoals halfronde erkers en cirkels.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, goud, zilver, bruin, zwart, creme, beige, terra, rood, blauw, geel en groen.
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 3, 4, 5, 6 en 7 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifricctie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.
- Ook beschikbaar als voorgeboord stucwerk/inbouw profiel om gordijnrails onopvallend te plaatsen in een verlaagd plafond

PROFIEL

- Schaal 1:1
- Gewicht: 150 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 14 mm x 20 mm




- 1 KS Rail
- 2 KS Glijder
- 3 KS Vertragingsglijder
- 4 KS Draai eindstop
- 5 KS Eind kap




SPECIALE RAAMDECORATIE

Speciale buigingen




TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten




Inklikbare glijders

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN



BUIGEN


De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de varioset of met het elektrisch buigapparaat. Bochten met een specifieke radius zijn op aanvraag leverbaar. Zo ook het buigen voor speciale ramen zoals erkers, bogen, cirkels enz.




MONTAGE

Smart Klick Wandsteun


3,5 cm
6 cm



A) Min. 10 cm




A) Min. 16 cm




Er zijn diverse steunen beschikbaar. Steunen dienen om de 60 cm te worden geplaatst.

Smart Klick plafondsteun




SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm B) 6,3 cm
A) 10 cm B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel














A) 15 cm B) 9,2 cm C) 4,5 cm
A) 20 cm B) 9,2 cm C) 9,5 cm









































SK Aluminium afstandsteun drievoud



























A) 25 cm B) 9,3 cm C) 5 cm



KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	ART.NR	
●		 <p>KS RAIL WIT Aluminium gechromateerd, gepoedercoat, gesmeerd.</p>	60 mtr/bundel 80 mtr/bundel 100 mtr/bundel 120 mtr/bundel 140 mtr/bundel	3 mtr 4 mtr 5 mtr 6 mtr 7 mtr	1001001300 1001001400 1001001500 1001001600 1001001700
		<p>KS RAIL ZILVER Aluminium gechromateerd, gepoedercoat, gesmeerd.</p>	120 mtr/bundel 140 mtr/bundel	6 mtr 7 mtr	1001003600 1001003700
		<p>KS RAIL GOUD Aluminium gechromatiseerd, gepoedercoat, gesmeerd.</p>	120 mtr/bundel	6 mtr	1001002600
		<p>KS RAIL BRUIN Aluminium gechromateerd, gepoedercoat, gesmeerd.</p>	120 mtr/bundel	6 mtr	1001005600
		<p>KS RAIL ZWART Aluminium gechromateerd, gepoedercoat, gesmeerd.</p>	100 mtr/bundel 120 mtr/bundel	5 mtr 6 mtr	1001006500 1001006600
		<p>KS RAIL DIVERSE KLEUREN Aluminium gechromateerd, gepoedercoat, gesmeerd.</p>	100 mtr/bundel	5 mtr 5 mtr 5 mtr 5 mtr 5 mtr 5 mtr	1001011500 1001012500 1001021500 1001022500 1001023500 1001024500
	●	 <p>KS INBOUWRAIL 6 MTR Aluminium extrusie, gepoedercoat, gesmeerd en voor-geboord.</p>	6 mtr/bundel	wit zwart	1031011600 1031016600
	●	 <p>MTS FLEXIBELE STOFSTRIP Ter afdekking van onderzijde KS inbouwrail bij afwerking.</p>	100 mtr/rol		4518501000
●		 <p>KS VERBINDINGSPEN 2X20 MM Roestvrij staal. Voor een stevige en naadloze verbinding tussen twee KS rails.</p>	10/doos		9900000012
●		 <p>KS/DS/CKS TRACK VERBINDER</p>	10/doos	wit zilver zwart	1018401010 1018403010 1018406010
●		 <p>KS RAILVERBINDER KUNSTSTOF Wordt in de rail bevestigd, waarbij de glijder over de las kan glijden.</p>	50/doos		1018400000
●		 <p>KS INBOUW RAILVERBINDER</p>	50/doos		1030000001
●	●	 <p>KS GLIJDER ASYMMETRISCH Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip (ook symmetrische glijders leverbaar).</p>	500/doos	wit zilver bruin zwart sand	1010001000 1010003000 1010005000 1010006000 1010012000
●	●	 <p>KS GLIJDER SYMMETRISCH</p>	500/doos	wit	1010101000
●	●	 <p>KS VERTRAGINGSGLIJDER Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.</p>	250/doos	wit zilver zwart	1010201000 1010203000 1010206000
●	●	 <p>KS FALTENGLIJDER Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.</p>	500/doos	wit zilver bruin zwart	1010401000 1010403000 1010405000 1010406000
●	●	 <p>KS AS GLIJDER MET RVS HAAK Inklikbaar, UV-Bestendig Kunststof.</p>	100/doos	wit bruin	1010501000 1010505000
●	●	 <p>KS OVERSCHUIFGLIJDER (RECHTS) Gepoedercoat, ook toepasbaar voor gekoörd, geschikt voor bochten, stiffners en baton clips</p>	100/doos	wit bruin	1014101000 1014105000

KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
●	●	 KS VOORLOPER (LINKS) Gepoedercoat, ook toepasbaar voor gekoörd, geschikt voor bochten, stiffners en baton clips	100/doos	wit bruin	1014401000 1014405000
●	●	 KS OVERSCHUIFGLIJDER/OMKEERBAAR Kunststof, inklikbaar en kan zowel rechts als links toegepast worden.	25/doos	wit	1010301000
●	●	 EASYFOLD PLASTIC OVERSCHUIFGLIJDER Omkeerbaar. Voorzien van drukknoppen aan de achterkant. Inclusief oog voor de trekstang.	25/doos	wit transparant zilver zwart	4815201010 4815201000 4815203010 4815206010
●	●	 EASYFOLD PLASTIC VOORLOPER Omkeerbaar. Voorzien van drukknoppen aan de achterkant. Inclusief oog voor de trekstang.	25/doos	wit transparant zilver zwart	4815101010 4815101000 4815103010 4815106010
●	●	 KS DRAAI-EINDSTOP "Draait" in rail, met metalen plaat, kunststof is UV-bestendig.	100/doos	wit zilver	1016201000 1016203000
●		 KS DRAAISTOP MET KAP "Draait" in rail, met metalen plaat en eindkap, gemaakt van UV-bestendig kunststof.	100/doos	wit zilver zwart	1016301000 1016303000 1016306000
	●	 KS INBOUWRAIL EINDSTOP Draaistop om ponsgat af te dekken.	100/doos	wit zwart	1060601000 1060606000
●		 KS EINDKAP MET SCHROEF KORT Te gebruiken bij enkelpakket, glijders kunnen doorlopen tot einde rail.	100/doos	wit zilver zwart	1006001000 1006003000 1006006000
●		 KS EINDKAP MET SCHROEF UV-bestendig kunststof met schroef.	100/doos	wit zilver bruin zwart	4816001000-A 4816003000-A 4816005000 4816006000-A
●		 KS EINDSTEUN IDD RECHTS 2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat.  KS EINDSTEUN IDD LINKS 2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat.	25/doos	wit zilver	1016601000 1016603000
●		 KS RECHTE RETOUR (R/L) 5 x 5 cm omkeerbare retourplaat, gepoedercoat.	25/doos	wit bruin	1016501000 1016505000
●		 PENDELSTEUN CLIP Te gebruiken in combinatie met de Pendelsteun.	50/doos		1016901000
●		 PLAFONDSTEUN MET GAT Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik.	100/doos	wit zilver bruin zwart beige	1018001000 1018003000 1018005000 1018006000 1018012000
●		 PLAFONDSTEUN MET SLEUF Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik. Steun met sleuf maakt bevestigen gordijrail makkelijker.	100/doos	wit zilver bruin zwart creme beige	1018101000 1018103000 1018105000 1018106000 1018111000 1018112000
●		 SMART KLICK PLAFONDSTEUN Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef.	100/doos	wit zilver bruin zwart	1018201000 1018203000 1018205000 1018206000
●		 KS SMART KLICK PLAFONDSTEUN + SLEUF Steun met sleuf maakt bevestigen van gordijrail makkelijker.	100/doos	wit	1018151000

KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
●		 KS SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef.	100/doos	wit zilver bruin zwart	1018201001 1018203001 1018205001 1018206001
●		 AFDEKKAP VOOR SMART KLICK STEUNEN Past op de Smart Klick Wand- en Plafondsteun.	100/doos	wit grijs bruin zwart	1019201000 1019203000 1019205000 1019206000
●		 SYSTEEMPLAFOND STEUN (METAAL) Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).	25/doos		4519001000
●		 KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN LANG Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.	30/doos	wit	1018601000
		 KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN KORT Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm			1018611000
●		 FSS MONTAGE STEUN Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet.	100/doos		7160001000
●		 KS PLAFONDVERBINDER Alleen voor plafondmontage, gepoedercoat.	50/doos	wit zilver bruin zwart	1018501000 1018503000 1018505000 1018506000
●		 KS KLICK PLAFONDSTEUN Voor blinde installatie zonder zichtbare beugels, alleen voor lichtgewicht gordijnen te gebruiken.	100/doos	wit zilver zwart	1018301000 1018303000 1018306000
●		 MTS PENDELSTEUN Lengtes: 10 cm - 1 meter 1 meter - 1,5 meter	1/stuk		4518201000 4518201500
●		 KS SMART KLICK WANDSTEUN 3,5 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti- ging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.	50/doos	wit zilver zwart	1020201035 1020203035 1020206035
		 KS SMART KLICK WANDSTEUN 6 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti- ging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.		wit zilver zwart	1020201060 1020203060 1020206060
		 KS SMART KLICK WANDSTEUN 7,5 cm		wit zilver zwart	1020201075 1020203075 1020206075
●		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm	20/doos	wit zilver	1020201100 1020203100
		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 12,5 cm	20/doos	wit zilver	1020201125 1020203125
		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm	15/doos	wit zilver	1020201150 1020203150
		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm	15/doos	wit zilver	1020201200 1020203200
		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm	10/doos	wit zilver	1020201250 1020203250
		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 30 cm	10/doos	wit zilver	1020201300 1020203300
●		 KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN DUBBEL Voor lichte toepassingen (tot 5 kg per/mtr).	15/doos	10 cm 15 cm 20 cm	1020601100 1020601150 1020601200
●		 KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, ENKEL	100/doos	wit zilver	1020801115 1020803115
●		 KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, DUBBEL	50/doos	wit zilver	1020801195 1020803195

KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
●		 KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 7,5 cm ENKEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.	20/doos	wit zilver bruin zwart	1020301075 1020303075 1020305075 1020306075
		 KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm ENKEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.	20/doos	wit zilver zwart	1020301100 1020303100 1020306100
		 KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.	15/doos	wit zilver bruin zwart	1020301150 1020303150 1020305150 1020306150
		 KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.	15/doos	wit zilver zwart	1020301200 1020303200 1020306200
		 KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.	10/doos	wit zilver zwart	1020301250 1020303250 1020305250
●		 SMART KLICK AFDEKKAP ALUMINIUM STEUN UNIVERSEEL	50/doos	wit zilver zwart	1021301000 1021303000 1021306000
●	●	 KS TREKSTANG FIBERGLASS	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065101092 1065101122 1065101152
		 KS TREKSTANG TRANSPARANT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065102092 1065102122 1065102152
		 KS TREKSTANG ALUMINIUM WIT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065111092 1065111122 1065111152
		 KS TREKSTANG ALUMINIUM ZILVER	50/doos	202 cm 92 cm 122 cm	106511202 1065113092 1065113122
		 KS TREKSTANG ALUMINIUM ZWART	50/doos	152 cm 92 cm 122 cm	1065113152 1065116092 1065116122
		 KS TREKSTANG ALUMINIUM ANTIQUE	50/doos	152 cm 92 cm 122 cm	1065116152 1065119092 1065119122
●	●	 COMPACT BUIGAPPARAAT Voor KS / KS inbouw / CKS	1/stuk		1050000000
		 KS BUIGWIEL ALL-IN incl. strips			1050100000
		 KS INBOUW BUIGWIEL ALL-IN incl. strips			1030000000
●		 KS VARIOSET Buigset voor het buigen van bochten in elke radius (in combinatie met het Compact buigapparaat). Inclusief buigstrip van 7 m. Alleen voor KS and CKS rail.	1/stuk		1060200000
●	●	 ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Voor het elektrisch buigen van KS rail in elke radius. Minimum radius 50 cm. Inclusief 3 KS wielen en Buigstrip.	1/stuk		1060500000
●	●	 Kanaalbeschermer incl. bitje	1/set	paars	1070600000
	●	 KS INBOUW PONSTANG	1/stuk		1060600000
●	●	 KS T-BUIGSTRIIP Buigstrip voor Compact Buigapparaat. Lengte 60 cm.	1/stuk		1060100000
		 KS INBOUW BUIGSTRIIP Lengte 60 cm. 2 strips	1/stuk 2/stuk		8500000000-A 1030000000-D
		 BUIGSTRIIP VOOR VARIOSET KS lengte van de strip: 7 mtr.	1/stuk		1060300000
		 KS INBOUW lengte van de strip: 7 mtr.	1/stuk		8500000010
●	●	 KS BUIGWIELEN Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. Alleen geschikt voor KS/CKS rail.	1/set		1060700000
●	●	 ELEKTRISCHE ZAAGMACHINE 230 Volt EU. Zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen.	1/stuk		1061100000
		 RESERVEZAAGBLAD Voor elektrische zaagmachine.	1/stuk		1061200000